



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 16.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Metabo Montage Set Li-Ion

Bestell- und Artikelnummer: Montage Set 2

Listenpreis CHF 2'535.00

**Fuxpreis CHF 1'399.00**

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 40.00

(Blackrabatt 44.81%)

### Beschreibung

#### STA 18 LTX 150 BL Akku-Stichsäge ( 601502840 )

- Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last
- Beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip-Oberfläche für perfektes Handling und sicheres Führen der Säge
- Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
- Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Arbeitslicht, abschaltbar für Schnitte von unten ohne geblendet zu werden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Langlebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Ausrissfrei und oberflächenschonend sägen durch Schutzplatte und Spanreißschutz
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Technische Daten:

- Akkuspannung 18 V
- Schnitttiefe Holz 150 mm
- Schnitttiefe NE-Metall 35 mm
- Schnitttiefe Stahlblech 10 mm
- Schwenkbereich von/bis - 45 / + 45 °
- Pendelhubstufen 4
- Hubzahl bei Leerlauf 1.000 - 3.500 /min
- Sägeblattthub 26 mm
- Gewicht ohne Akkupack 1,9 kg
- Gewicht mit Akkupack 2,5 kg

#### BS 18 LTX BL Q I Akku-Bohrschrauber ( 602359840 )

- Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Variable Drehzahl, Rechts-Linkslauf und Schnellstopp für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter

#### **Technische Daten:**

- Max. Drehmoment weich 65 Nm
- Impulsmoment 65 Nm
- Max. Drehmoment hart 130 Nm
- Einstellbares Drehmoment 1 - 20 Nm
- Bohr-Ø Stahl 13 mm
- Bohr-Ø Weichholz 68 mm
- Leerlaufdrehzahlen 0 - 550 / 0 - 2000 /min
- Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 mm
- Gewicht mit Akku 2.3 kg

#### **FMV 18 LTX BL 8 Akku-Kantenfräse ( 601742840 )**

- Leichte, kompakte Akku-Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
- Leistungsstarker Brushless-Motor für hervorragende Fräsgeschwindigkeit in Holz und holzähnlichen Werkstoffen
- Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde
- Variable Drehzahlregelung für eine materialgerechte Drehzahl bei jeder Anwendung
- Perfekte Ergonomie und günstige Schalteranordnung für maximalen Komfort auch bei einhändiger Bedienung
- Transparente Grundplatte für maximale Sicht auf Fräser und Werkstück
- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für exakten Rundlauf der Fräser
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

#### **Technische Daten:**

- Akkuspannung 18 V
- Max. Hubhöhe 40 mm
- Leerlaufdrehzahl 4.800 - 29.000 /min
- Spannbohrung der Spannzange 6 / 8 mm
- Gewicht ohne Akkupack 1 kg
- Gewicht mit Akkupack 1,6 kg

#### **KH 18 LTX BL 24 Q Akku-Kombihammer ( 601714840 )**

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und

Hochleistungsschlagwerk

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle

#### **Technische Daten:**

- Akkuspannung 18 V
- Max. Einzelschlagenergie (EP- 2.2 J TA)
- Max. Schlagzahl 4.750 /min
- Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 24 mm
- Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohr-kronen 82 mm
- Bohr-Ø Stahl 13 mm
- Bohr-Ø Weichholz 30 mm
- Leerlaufdrehzahl 0 - 1.280 /min
- Werkzeugaufnahme SDS-plus
- Gewicht ohne Akkupack 3 kg

#### **KS 18 LTX 66 BL mit Führungsschiene Akku-Handkreissäge ( 611866840 ) ( 629011000 )**

- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern
- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
- Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
- Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

#### **Technische Daten:**

- Schwenkbereich von/bis 0 / + 46 °
- Schnitttiefe einstellbar 0 - 66 mm
- Max. Schnitttiefe bei 90° 66 mm
- Max. Schnitttiefe bei 45° 43 mm
- Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene 61 mm
- Sägeblatt-Ø x Bohrung 165 x 20 mm
- Max. Schnittgeschwindigkeit 43 m/s
- Gewicht mit Akku 4.5 kg

#### **BP 18 LTX BL Akku Blaspistole ( 600798850 )**

- Kraftvolle und vielseitige Akku-Blaspistole mit starkem Luftstrom zum Reinigen, Ausblasen, Aufpumpen und Entlüften
- Hohe Luftgeschwindigkeit zum effizienten Ausblasen dank Brushless Motor und

Turbinentechnik

- Großes Einsatzspektrum: Abblasen von Werkstücken, Maschinen und Arbeitsplatz, Befüllen und Entlüften von aufblasbaren Produkten
- Stufenlose Anpassung der Luftgeschwindigkeit durch den komfortablen Varioschalter
- Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Fixiermöglichkeit für Schlaufe oder Ring eines Federzugs oder einer Werkzeugsicherung
- Düsen und Adapter für alle Einsatzbereiche im Lieferumfang

#### **Technische Daten:**

- Akkuspannung 18 V
- Luftmenge 0,7 m<sup>3</sup>/min
- Max. Luftgeschwindigkeit 122 m/s
- Gewicht ohne Akkupack 0,4 kg
- Gewicht mit Akkupack 0,8 kg

#### **5 x 18 V, 4,0 Ah, Li-Power Akkupack ( 625027000 )**

- Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemangement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
- Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

#### **ASC 145, 12 - 36 V "Air Cooled" Ladegerät ( 627378000 )**

- Zum Aufladen aller Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkupacks (12 V-36 V)
- Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie: Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten
- Sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung
- Prozessorgesteuertes Lademanagement für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen

#### **Standard-Ausrüstung**

- STA 18 LTX 150 Akku-Stichsäge in metaBOX 145 L
- BS 18 LTX BL Q I Akku-Bohrschrauber in metaBOX 145 L
- FMV 18 LTX BL 8 Akku Kantenfräse (601742840 ) in metaBox 145 L
- KH 18 LTX BL 24 Q Akku-Kombihammer in metaBOX 165 L
- KS 18 LTX 66 BL mit Führungsschiene Akku Handkreissäge in metaBOX 340
- BP 18 LTX BL Akku Blaspistole im Karton
- 5 x 18 V, 4,0 Ah, Li-Power Akkupack
- ASC 145, 12 - 36 V "Air Cooled" Ladegerät